

Ducha de umbral bajo de 60" x 33" Ella Liberty 24: asiento izquierdo o derecho



N.º de modelo

- E-6 0 3 3 -3 PLWH24SS

- E-6 0 3 3 -3 PRWH24SS

Dimensiones exteriores: 33" An x 60" L x 77"

Al Dimensiones del asiento: 22" An x 18.5" L x 21"

Al Dimensiones de envío: 60" An x 48" L x

72" Al Peso de envío: 325 lbs.

Peso neto: 175 lbs.

Altura del umbral: 4"

Opciones de paquete:

- Paneles de ducha blancos (w)
- Básico, barras de apoyo Liberty de 24", barras de apoyo Liberty de 36"
- Kit de moldura de brida, contacte a Ella: 800-480-6850
- Kit de moldura de ventana de varias piezas, contacte a Ella: 800-480-6850

Paneles:

Base de la ducha 33" An x 60" L x 28" Al

Panel lateral izquierdo 33" An x 30" L x 49" Al

Panel lateral derecho 33" An x 30" L x 49" Al

Accesorios:

- Tres (3) barras de apoyo de acero inoxidable con acabado fino de 24"
- Desagüe de latón con colador cromado de 2" y sello de fricción



Acero inoxidable cepillado fino
Barras de apoyo con brida oculta



Colador cromado de 2"
Desagüe de latón con sello de fricción

Características:

- Acrílico premium aplicado, ducha de tres piezas con 6" de diseño de patrón de azulejo clásico y detalle de diamante
- Paredes reforzadas Armocore para colocar barras de apoyo y asientos en cualquier lugar (sin depender de la ubicación de los montantes)
- Sistema de montaje fácil de paneles de ducha con bloqueo por pines que permite

frontal

instalación lateral

- Juntas de paneles de pared de ajuste preciso (se integran con el patrón de lechada)
- Textura de piso Grip-Sure?
- Base de ducha autoportante y pre-nivelada (no requiere instalación con mortero)
- Compatible con puertas de ducha (las esquinas cuadradas permiten la instalación de puertas)
- Se envía pre-ensamblada, un embalaje resistente protege el producto durante el transporte

Normativas:

C, ANSI Z 124.2, NAHB, HUD, FHA

Garantía:


Garantía limitada de por vida de 30 años (en los paneles de ducha)*

*Para más información visite

www.ellaspubbles.com

Ducha de umbral bajo de 60" x 33" Ella Liberty 24: asiento izquierdo o derecho

*A continuación se muestra el
asiento izquierdo



Accessible Shower Stall

The unit shall meet UPC, CSA B45.5, IAPMOZ124-11, Home innovation Research Lab, and shall meet the requirements of the Southern Building Code.

The enclosure shall be equipped with the following installed accessories:

- 1) Tile finish on walls,
- 2) 3-Piece sectional design,
- 3) Diamond accent pattern,
- 4) Molded soap ledges on back wall,
- 5) Molded low ledge on back wall,
- 6) Molded seat, left or right,
- 7) Full reinforced backing on walls,
- 8) 4.0" Threshold.

**DUE TO THE NATURE OF THE MATERIALS
DIMENSIONS MAY VARY $\pm 1/2"$**


Aviso legal:

Con el fin de mejorar continuamente nuestro producto, las especificaciones y configuraciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Antes de realizar el pedido o la instalación, tenga en cuenta el acceso futuro a los equipos esenciales. Debido a la naturaleza de los materiales, las dimensiones pueden variar $\pm 1/2"$.

Características de ducha con umbral bajo

RESISTENCIA

Paredes Armorcure y reforzadas con acero



La resina de fibra de vidrio estructural se cura y forma un revestimiento resistente y sin costuras.

Todos los paneles están respaldados con refuerzo armorcure, por lo que los accesorios se instalan en cualquier lugar.

Acrílico de superior aplicado para una superficie hermosa y duradera de ducha.


El doble de peso y el doble de materia prima que se utilizan en la construcción de nuestras duchas, en comparación con cualquiera de nuestros competidores.

Paredes con núcleo reforzado Armorcure y base de alta densidad.

ADAPTABILIDAD

Colocación personalizada de accesorios

Las paredes con núcleo reforzado Armorcure permiten instalar los accesorios directamente sobre los montantes de la pared, eliminando la necesidad de un refuerzo de tablaroca.



Colocación exacta de accesorios para cualquier tamaño de persona.

Colocación CUALQUIER personalizada del accesorio.

COMPATIBLE CON PUERTAS DE DUCHA

Tú eliges: cortina o puerta

Las esquinas cuadradas en la construcción de duchas Ella permiten instalar puertas de ducha con o sin marco.




Imagen solo con fines ilustrativos



INSTALACIÓN FRONTAL

Sistema de pasador y ranura de aluminio, pensado para instaladores y una instalación frontal sencilla.

Una instalación puede completarse en una fracción del tiempo. Ya no es necesario meterse detrás de los paneles para atornillar paneles grandes entre sí.



INTEGRAL AUTOUBICABLES GUÍA METÁLICA



DISPONIBILIDAD

Tu proyecto no se retrasará

Las duchas Ella se fabrican, se inspeccionan y se envían directamente desde la fábrica.

Ningún pedido es demasiado grande ni demasiado pequeño.

EMBALAJE INTELIGENTE



En stock para envío rápido


DETALLES DEL UMBRAL BAJO DE 4"

La superficie acrílica aplicada crea un acabado suave y hermoso, duradero para la ducha

Refuerzo de poliuretano, mecanizado hasta lograr una superficie nivelada y uniforme



La estructura de sustrato de resina de fibra de vidrio se endurece hasta formar una carcasa resistente y sin costuras



Acabado Piso