




SÉRIE ELLA'S BUBBLES

Douches monoblocs pour construction neuve



Manuel de spécifications

60"x 36"x 77"

Cabine de douche à seuil bas et kit

Liberty avec barres d'appui en acier inoxydable

Pour plus d'informations sur le produit, visitez ellasbubbles.com
ou appelez Ella's Bubbles sans frais au 1-800-480-6850

ella
by ella's bubbles

Série Ella's Bubbles

Douche monobloc pour construction neuve 60" x 36" x 77"

Liberty avec barres d'appui en acier inoxydable

ella
by ella's bubbles

ORIENTATION SELON LE
SIÈGE



Siège à droite illustré



Conteneur d'expédition



Parois renforcées Armorcore

Numéros de modèle représentés

- E-6036LWH-PKG1SS

- E-6036RWH-PKG1SS

Informations techniques

Matériau : fibre de verre renforcée avec AcrylX

Dimensions hors tout : 60 po x 36 po x 77 po

Poids net : 175 lb

Emplacement du drain : gauche ou droite

Hauteur du seuil : 4 po

Dimensions d'expédition : 67 po x 43 po x 84 po

Poids d'expédition : 315 lb

Options de cabine de douche et d'ensembles

Couleurs disponibles

* Les pastilles de couleur sont fournies à titre indicatif seulement.

Blanc - WHT

Ensembles disponibles

Basic et Liberty

Garantie

Cabine de douche Ella's Bubbles : garantie résidentielle limitée à vie
et garantie commerciale de 30 ans

* Pour plus d'informations, veuillez visiter ellabubbles.com

Codes

Cette unité doit être conforme aux normes UPC, CSA B45.5, IAPMOZ124-11, Home Innovation Research Lab, et doit satisfaire aux exigences du Southern Building Code.



FABRIQUÉ ET ASSEMBLÉ AUX
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Série Ella's Bubbles

Douche monobloc pour construction neuve 60" x 36" x 77"

Liberty avec barres d'appui en acier inoxydable



ACCESSOIRES INCLUS



Acier inoxydable droit de 18"
Barres d'appui (3)



Drain en laiton avec crépine chromée
avec joint à friction - 2 in.

Série Ella's Bubbles

Douche monobloc pour construction neuve 60" x 36" x 77"


Liberty avec barres d'appui en acier inoxydable

ella
by ella's bubbles


DESSINS TECHNIQUES

En raison de la nature des matériaux, les dimensions peuvent varier de $\pm \frac{1}{2}$ in.


FRONT VIEW




SIDE VIEW



TOP VIEW



SEUIL BAS DE 4"



Série Ella's Bubbles


Douche monobloc pour construction neuve 60" x 36" x 77"

Liberty avec barres d'appui en acier inoxydable

ella
by ella's bubbles

SCHÉMA DE PLACEMENT DES RENFORTS

En raison de la nature des matériaux, les dimensions peuvent varier de $\pm \frac{1}{2}$ in.



Série Ella's Bubbles

Douche monobloc pour construction neuve 60" x 36" x 77"

Liberty avec barres d'appui en acier inoxydable

ella
by ella's bubbles

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Design luxueux et sécuritaire

- Motif de carreaux de style métro architectural avec accent en losange pour une esthétique à la fois traditionnelle et moderne
- Texture de sol Grip Sure? intégrée pour une mobilité en toute sécurité
- Porte-savon, porte-shampooing et repose-pied moulés pour plus de commodité

Solidité et durabilité

- AcrylX de qualité marine et résine polyester renforcée de fibre de verre pour une surface de douche magnifique et durable
- Panneaux Armorcore renforcés sur tous les murs pour l'installation future de barres d'appui (barres fournies par des tiers)
- Deux fois plus de poids et de matières premières utilisés dans la production de nos douches que ce qu'annoncent nos concurrents

Compatible avec les portes de douche

- Les douches de la série Ella's sont fabriquées pour permettre l'utilisation d'un rideau ou d'une porte de douche
- À la base, les coins carrés au-dessus du seuil bas permettent l'installation d'une porte de douche avec ou sans cadre

Disponibilité

- Les douches de la série Ella's sont fabriquées, inspectées et expédiées directement depuis l'usine
- Aucune commande n'est trop grande ou trop petite

Pratique pour les entrepreneurs

- Les douches monoblocs de la série Ella's sont préassemblées en usine
- Emballage compact et durable pour une manutention facile sur le chantier
- Expédiées dans des caisses robustes pour protéger le produit pendant le transport

