



Modelo #

- E-6 0 3 3 - 3 PLWH

- E-6 0 3 3 - 3 PRWH

Dimensiones exteriores: 33" An x 60" L x 77"

Al Dimensiones del asiento: 22" An x 18.5" L x 21"

Al Dimensiones de envío: 60" An x 48" L x

72" Al Peso de envío: 325 lbs.

Peso neto: 175 lbs.

Altura del umbral: 4"

Opciones de paquete:

- Paneles de ducha blancos (w)
- Básico, barras de apoyo Liberty de 24" , barras de apoyo Liberty de 36"
- Kit de moldura de acabado con brida, contacte a Ella: 800-480-6850
- Kit de moldura de ventana de varias piezas, contacte a Ella: 800-480-6850

Paneles:

Base de la ducha 33" An x 60" L x 28" Al

Panel lateral izquierdo 33" An x 30" L x 49" Al

Panel lateral derecho 33" An x 30" L x 49" Al

Características:

- Acrílico aplicado premium, ducha de tres piezas con patrón de baldosa clásico de 6" y acento de diamante
- Paredes reforzadas Armocore para colocar barras de apoyo y asientos en cualquier lugar (sin depender de la ubicación de los montantes)
- Sistema de bloqueo por pasador de fácil montaje para las paredes de la ducha que permite la instalación frontal
- Uniones de paneles de pared de ajuste preciso (se integran con el patrón de la lechada)
- Textura de piso Grip-Sure?
- Base de ducha autoportante y pre-nivelada (no requiere mortero)
- Compatible con puertas de ducha (las esquinas cuadradas permiten la instalación de puertas)
- Se envía preensamblada, un embalaje resistente protege el producto durante el transporte

Accesorios:

- Colador cromado de 2", desagüe de latón con sello de fricción



Colador cromado de 2"
Desagüe de latón con sello de fricción


Normativas:

C, ANSI Z 124.2, NAHB, HUD, FHA


Garantía:

Garantía limitada de por vida de 30 años (en los paneles de la ducha)*

*Para más información, visite www.ellabubbles.com



TOP VIEW



Accessible Shower Stall

The unit shall meet UPC, CSA B45.5, IAPMOZ124-11, Home innovation Research Lab, and shall meet the requirements of the Southern Building Code.


The enclosure shall be equipped with the following installed accessories:

- 1) Tile finish on walls,
- 2) 3-Piece sectional design,
- 3) Diamond accent pattern,
- 4) Molded soap ledges on back wall,
- 5) Molded low ledge on back wall,
- 6) Molded seat, left or right,
- 7) Full reinforced backing on walls,
- 8) 4.0" Threshold.

DUE TO THE NATURE OF THE MATERIALS
DIMENSIONS MAY VARY $\pm 1/2"$

RESISTENCIA

Paredes reforzadas con Armorcure y acero



El sustrato estructural de resina de fibra de vidrio cura hasta formar un revestimiento resistente y sin juntas.

Todos los paneles llevan un refuerzo armorcure, por lo que los paneles se instalan en cualquier lugar.

Superficie con acabado acrílico aplicado.

El doble de peso y el doble de materia prima utilizados en la construcción de nuestras duchas en comparación con lo indicado por cualquiera de nuestros competidores.

Paredes centrales reforzadas con Armorcure y base de alta densidad.


ADAPTABILIDAD

Colocación personalizada de accesorios

El núcleo reforzado con Armorcure en las paredes los accesorios se instalan directamente sobre los montantes de la pared, eliminando la necesidad de un refuerzo de pladur.

Colocación personalizada de accesorios

Coloca los accesorios donde quieras para a la necesidad de cualquier persona.



Colocación exacta de los accesorios para personas de cualquier tamaño.

COMPATIBLE CON PUERTA DE DUCHA

Tú eliges: cortina o puerta

Las esquinas cuadradas en la ducha Ella permiten instalar puertas de ducha con marco o sin marco.




Imagen solo para fines ilustrativos



INSTALACIÓN POR EL LADO FRONTAL

Sistema de pasador y ranura de aluminio, para una instalación frontal sencilla para el instalador.

Una instalación puede terminarse en una fracción del tiempo. Ya no es necesario colocarse detrás de los paneles para atornillar grandes paneles entre sí.



PASADORES GUÍA METÁLICOS AUTOPOSICIONABLES



DISPONIBILIDAD

Su proyecto no se retrasará

Las duchas Ella se fabrican, inspeccionan y envían directamente desde la fábrica.

Ningún pedido es demasiado grande ni demasiado pequeño.

EMBALAJE INTELIGENTE



En stock para envío rápido

DETALLES DEL UMBRAL BAJO DE 4"

La superficie acrílica aplicada crea un acabado suave y hermoso, y una superficie de ducha duradera

Refuerzo de poliuretano, mecanizado hasta lograr una superficie uniforme y nivelada



Estructura de resina de fibra de vidrio el sustrato cura hasta formar una base resistente y una carcasa envolvente sin costuras

