



Modèle n°

- E-6 0 3 3 - 3 PLWH

- E-6 0 3 3 - 3 PRWH

Dimensions extérieures : 33" W x 60" L x 77" H

H Dimensions du siège : 22" W x 18,5" L x 21" H

H Dimensions d'expédition : 60" W x 48" L x 72" H

Poids d'expédition : 325 lb

Poids net : 175 lb

Hauteur du seuil : 4"

Options de forfait :

- Panneaux de douche blancs (w)

- Basic, barres d'appui Liberty 24" Grab Bars, barres d'appui Liberty 36" Grab Bars

- Kit de moulure de finition à collerette, contactez Ella : 800-480-6850

- Kit de finition de fenêtre multi-pièces, contactez Ella : 800-480-6850

Panneaux :

Base de douche 33" W x 60" L x 28" H

Panneau mural latéral gauche 33" W x 30" L x 49" H

Panneau mural latéral droit 33" W x 30" L x 49" H

Caractéristiques :

-Acrylique appliqué premium, douche en trois pièces avec motif

de carrelage classique 6" et accent en losange

-Parois renforcées Armorcore permettant d'installer barres d'appui

et sièges n'importe où (indépendant de l'emplacement des montants)

-Système d'assemblage à broches facile pour parois de douche, permettant une installation par l'avant

-Joints de panneaux muraux à ajustement précis (s'alignent sur le motif des joints)

-Texture de sol Grip-Sure?

-Base de douche autoportante et pré-nivelée

(aucun mortier de pose requis)

-Compatible porte de douche (coins carrés permettant l'installation de portes)

-Expédiée préassemblée, un emballage robuste protège le produit pendant le transport

Accessoires :

-Crépine chromée 2", bonde en laiton avec joint à friction



Crépine chromée 2"
Bonde en laiton avec joint à friction


Normes :

C, ANSI Z 124.2, NAHB, HUD, FHA

Garantie :

Garantie à vie limitée de 30 ans (sur les panneaux de douche)*

*Pour plus d'informations, veuillez visiter www.ellabubbles.com




Accessible Shower Stall

The unit shall meet UPC, CSA B45.5, IAPMOZ124-11, Home innovation Research Lab, and shall meet the requirements of the Southern Building Code.

The enclosure shall be equipped with the following installed accessories:

- 1) Tile finish on walls,
- 2) 3-Piece sectional design,
- 3) Diamond accent pattern,
- 4) Molded soap ledges on back wall,
- 5) Molded low ledge on back wall,
- 6) Molded seat, left or right,
- 7) Full reinforced backing on walls,
- 8) 4.0" Threshold.



DUE TO THE NATURE OF THE MATERIALS
DIMENSIONS MAY VARY $\pm 1/2"$

Caractéristiques de douche à seuil bas

RÉSISTANCE

Parois renforcées Armorcore et acier



La résine de fibre de verre support structurel durcit pour former un enrobage solide et sans joint.

Tous les panneaux sont dotés d'un renfort

ArmorCore, les accessoires sont installés n'importe où.

Surface de finition en acrylique appliqué.

Deux fois plus de poids et deux fois plus de matières premières utilisées dans la fabrication de nos douches que ce qu'on annonce n'importe lequel de nos concurrents.


Parois centrales renforcées Armorcore et base haute densité.

ADAPTABILITÉ

Placement personnalisé des accessoires

Les parois centrales renforcées Armorcore permettent aux équipements d'être installés directement sur les montants muraux en éliminant le besoin d'une cloison séparée.

Emplacement de siège personnalisé



Emplacement précis des accessoires, n'importe où de la personne.

COMPATIBLE AVEC PORTE DE DOUCHE

À vous de choisir : rideau ou porte

Les coins carrés des douches Ella permettent d'installer des portes de douche avec ou sans cadre.





Image à titre d'illustration uniquement

INSTALLATION CÔTÉ AVANT

Système de goujons et fentes en aluminium pour une installation facile côté façade pour l'installateur.

Une installation peut

être terminée en une fraction du temps habituel. Plus besoin de passer derrière les panneaux pour boulonner de grands panneaux ensemble.



INTÉGRÉES
AUTO-POSIT
ONNABLES
MÉTALLI
QUE
S
Slot
Pin

DISPONIBILITÉ

Votre projet ne sera pas retardé

Les douches Ella sont fabriquées, inspectées et expédiées directement depuis l'usine.

Aucune commande n'est trop grande ou trop petite.

EMBALLAGE INTELLIGENT



En stock pour une expédition rapide

DÉTAILS DU SEUIL BAS DE 4"

Surface acrylique appliquée créant une paroi de douche lisse, magnifique et durable

Renforcement en polyuréthane, usiné pour une surface plane et affleurante

Structure en résine de fibre de verre le substrat durcit pour former une coque d'enveloppe solide et sans joints

