

Ducha de umbral bajo de 60" x 33"

Ella Liberty 36: asiento izquierdo o derecho



Modelo n.º

- E-6 0 3 3-3 PLWH36SS

- E-6 0 3 3-3 PRWH36SS

Dimensiones exteriores: 33" An x 60" L x 77" Al

Dimensiones del asiento: 22" An x 18.5" L x 21" Al

Dimensiones de envío: 60" An x 48" L x 72"

Al Peso de envío: 325 lbs.

Peso neto: 175 lbs.

Altura del umbral: 4"

Opciones de paquete:

- Paneles de ducha blancos (w)
- Barras de apoyo Basic, Liberty de 24", Liberty de 36"
- Kit de molduras de brida, contacte a Ella: 800-480-6850
- Kit de molduras de ventana multipieza, contacte a Ella: 800-480-6850

Paneles:

Base de ducha 33" An x 60" L x 28" Al

Panel lateral izquierdo 33" An x 30" L x 49" Al


Panel lateral derecho 33" An x 30" L x 49" Al

Características:

- Acrílico aplicado premium, ducha de tres piezas con diseño de patrón de azulejo clásico de 6" y acento de diamante
- Paredes reforzadas Armocore para colocar barras de apoyo y asientos en cualquier lugar (independientemente de la ubicación de los montantes)
- Sistema de ensamblaje de paredes de ducha con bloqueo por pasador de fácil instalación que permite
- Juntas de paneles de pared de ajuste preciso (que se combinan con el patrón de lechada)
- Textura de piso Grip-Sure?
- Base de ducha autoportante y pre-nivelada (no requiere instalación con mortero)
- Compatible con puertas de ducha (las esquinas cuadradas permiten la instalación de puertas)
- Se envía preensamblada, el embalaje resistente protege el producto durante el transporte

Accesorios:

- Tres (3) barras de apoyo de acero inoxidable de acabado fino de 36"
- Desagüe de latón con colador cromado de 2" y sello de fricción



Normativas:


C, ANSI Z 124.2, NAHB, HUD, FHA

Garantía:

Garantía limitada de por vida de 30 años (en los paneles de la ducha)*

*Para más información, visite www.ellabubbles.com

Ducha de umbral bajo de 60" x 33" Ella Liberty 36: asiento izquierdo o derecho




DUE TO THE NATURE OF THE MATERIALS
DIMENSIONS MAY VARY $\pm 1/2"$

Características de Umbral Bajo

RESISTENCIA

Paredes reforzadas con Armorcure y acero



Sustrato estructural de resina de fibra de vidrio que se cura formando una envoltura resistente.

Todos los paneles

llevan un refuerzo, por lo que los paneles no se deforman al instalarse en su lugar.

Acabado de superficie acrílica aplicada.

El doble de peso y el doble de materia prima utilizados en la construcción de nuestras duchas frente a lo indicado por cualquiera de nuestros competidores.


Paredes centrales reforzadas Armorcure y base de alta densidad.

ADAPTABILIDAD

Colocación personalizada de accesorios

Las paredes centrales reforzadas armorcure permiten instalar los accesorios directamente sobre los montantes de la pared, eliminando la necesidad de un respaldo de yeso.

Colocación personalizada del accesorio.



Colocación exacta de los accesorios para personas de cualquier tamaño.

COMPATIBLE CON MAMPARA DE DUCHA

Usted elige: cortina o puerta

Las esquinas cuadradas en la construcción de las duchas Ella permiten instalar puertas de ducha con marco o sin marco.




Imagen únicamente ilustrativa

INSTALACIÓN FRONTAL



Sistema de pasador y ranura de aluminio

pensado para una instalación frontal cómoda para el instalador.

Una instalación puede completarse en una fracción del tiempo. Ya no es necesario colocarse detrás de los paneles para atornillar paneles grandes entre sí.



INTEGRAL AUTOUBICABLE GUÍA METÁLICA



DISPONIBILIDAD

Su proyecto no sufrirá retrasos

Las duchas Ella se fabrican, se inspeccionan y se envían directamente desde la fábrica.

Ningún pedido es demasiado grande ni demasiado pequeño.

EMBALAJE INTELIGENTE



En stock para envío rápido

DETALLES DEL UMBRAL BAJO DE 4"

Superficie acrílica aplicada que crea una superficie de ducha suave, hermosa y duradera

Refuerzo de poliuretano, mecanizado hasta lograr una superficie nivelada y uniforme



Estructura de resina de fibra de vidrio el sustrato se cura formando una carcasa envolvente resistente y sin costuras

