

Douche à seuil bas 60" x 33"

Ella Liberty 36 - Siège gauche ou droit



Modèle

- E-6 0 3 3-3 PLWH36SS

- E-6 0 3 3-3 PRWH36SS

Dimensions extérieures : 33" L x 60" Lo x 77" H

Dimensions du siège : 22" L x 18,5" Lo x 21" H

Dimensions d'expédition : 60" L x 48" Lo x 72" H

Poids d'expédition : 325 lbs.

Poids net : 175 lbs.

Hauteur du seuil : 4"

Options de forfait :

- Panneaux de douche blancs (w)
- Barres d'appui Basic, Liberty 24", Liberty 36"
- Kit de moulure de finition à collerette, contactez Ella : 800-480-6850
- Kit de finition de fenêtre multi-pièces, contactez Ella : 800-480-6850

Panneaux :

Base de douche 33" L x 60" Lo x 28" H

Panneau mural latéral gauche 33" L x 30" Lo x 49" H


Panneau mural latéral droit 33" L x 30" Lo x 49" H

Caractéristiques :

- Acrylique appliqué haut de gamme, douche trois pièces avec motif de carreaux classique 6" et accent losange
- Parois renforcées Armorcore permettant d'installer barres d'appui et sièges n'importe où (indépendant emplacement montants)
- Système d'assemblage à goupilles facile pour parois de douche, permettant installation latérale avant
- Joints panneaux muraux ajustement précis (raccord motif coulis)
- Texture de sol Grip-Sure?
- Base de douche autoportante, pré-nivelée (pas besoin mortier de pose)
- Compatible porte de douche (coins carrés permettent installations de porte)
- Livré pré-assemblé, caisse robuste protège produit en transit

Accessoires :

- Trois (3) barres d'appui 36" en acier inoxydable fini fin
- Bonde chrome 2" laiton avec joint à friction




Normes :

C, ANSI Z 124.2, NAHB, HUD, FHA

Garantie :

Garantie limitée à vie de 30 ans (sur panneaux de douche)*


*Pour plus d'informations, visitez www.ellabubbles.com



DUE TO THE NATURE OF THE MATERIALS
DIMENSIONS MAY VARY $\pm 1/2"$

SOLIDITÉ

Parois renforcées Armorcure et acier



Résine de fibre de verre
substrat structurel
durcit pour former une
enveloppe résistante.

Tous les
panneaux sont
renforcés par un
revêtement armorcure,
les accessoires
sont installés
n'importe où.

Finition en acrylique
appliquée.

Deux fois plus de poids et deux fois plus de matières premières utilisées dans la construction de nos douches que celles annoncées par tous nos concurrents.


Parois centrales renforcées Armorcure et base haute densité.

ADAPTABILITÉ

Placement personnalisé des accessoires

Les parois centrales renforcées Armorcure permettent aux éléments d'être installés directement sur les montants muraux en éliminant le besoin d'un support en placoplâtre.

Fixez les accessoires n'importe où pour A TOUT LE MONDE le besoin.



Placement exact des accessoires pour toute morphologie.

COMPATIBLE AVEC PORTE DE DOUCHE

Votre choix : rideau ou porte

Les coins carrés dans la construction des douches Ella permettent l'installation de portes de douche à cadre ou sans cadre.




Image à titre d'illustration uniquement


INSTALLATION CÔTÉ AVANT

Système de goupilles et fentes pour une installation facile côté façade par l'installateur.

Une installation peut

être terminée en une fraction du temps habituel. Plus besoin

de passer derrière les panneaux pour boulonner de grands panneaux ensemble.



INTÉGRÉ
AUTO-POSIT
ONNABLE
MÉTALLI
QUE
S
Slot
Pin

DISPONIBILITÉ

Votre projet ne sera pas retardé

Les douches Ella sont fabriquées, inspectées et expédiées directement depuis l'usine.

Aucune commande n'est trop grande ou trop petite.

EMBALLAGE INTELLIGENT



En stock pour expédition rapide

DÉTAILS DU SEUIL BAS DE 4 PO

Surface acrylique appliquée crée une surface de douche lisse, magnifique et durable

Renfort en polyuréthane, usiné pour une surface affleurante et de niveau

Structure en résine de fibre de verre le substrat durcit pour former une coque d'enveloppe solide et sans joint

